

## ABSTRAK

### Faktor Faktor Predisposisi Yang Mempengaruhi Kepatuhan Minum Obat Pada Pasien Tuberkulosis Di Kota Bandung

<sup>1</sup>Silvi Maelinda Junaedi <sup>2</sup>Vita Lucy

Email Koresponding : [silvimaelinda04@gmail.com](mailto:silvimaelinda04@gmail.com)

## ABSTRAK

**Latar belakang :** Tuberkulosis (TB) adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri *mycobacterium tuberculosis*, *mycobacterium tuberculosis* dapat menyerang berbagai organ terutama paru – paru. Sekitar 60 % kematian didunia disebabkan oleh penyakit tuberkulosis. **Tujuan :** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor predisposisi terhadap kepatuhan minum obat pada pasien tuberkulosis. **Metode :** penelitian ini merupakan penelitian secara kuantitatif menggunakan rancangan crosssectional. Pengambilan sampel secara *total sampling* pada sejumlah 95 pasien tuberkolosis . **Hasil:** Hasil penelitian faktor-faktor predisposisi yang mempengaruhi kepatuhan minum obat tuberkulosis menunjukkan bahwa pengetahuan merupakan faktor yang paling mempengaruhi kepatuhan minum obat tuberkulosis dengan  $p\text{-value } 0.000 < 0.05$ , kemudian sikap menunjukkan nilai  $p\text{-value } 0.000 < 0.05$ , persepsi menunjukkan tidak adanya hubungan dengan nilai  $p\text{-value } 0.037 > 0.05$ , jenis kelamin menunjukkan tidak adanya hubungan dengan nilai  $p\text{-value } 0.377 > 0.05$ , kemudian usia menunjukkan tidak adanya hubungan dengan nilai  $p\text{-value } 0.915 > 0.05$ . **Kesimpulan :** berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan, sikap dengan kepatuhan minum obat.

**Kata kunci :** kepatuhan minum obat, pengetahuan, sikap, persepsi, TB paru