

PROGRAM STUDI DIII KEPERAWATAN

SEKOLAH TINGGI ILMU KEPERAWATAN PPNI JAWA BARAT

**Gambaran Penatalaksanaan Terapi Murottal Terhadap Penurunan Tekanan Darah Pada Tn.A dengan Stroke Hemoragik Di Ruang Azalea Rsup Dr. Hasan Sadikin Bandung**

**ABSTRAK**

Hasil penelitian Rico dkk (2008) menyebutkan bahwa faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian stroke pada usia muda adalah riwayat hipertensi, riwayat keluarga dan tekanan darah sistolik. Sedangkan faktor yang tidak memiliki hubungan yang bermakna dengan kejadian stroke usia muda adalah jenis kelamin, kelainan, kelainan jantung, kadar gula sewaktu, kadar kolestrol darah dan total trigliserida. Dalam menangani pasien dengan tekanan darah tinggi dilakukan dengan tindakan pemberian *non farmakologi untuk menderita tekanan darah tinggi. Mendengarkan ayat suci al-Qur'an memiliki pengaruh signifikan dalam menurunkan tingkat kecemasan dengan di akhiri ketenangan yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan sebelum dan sesudah pemberian terapi murottal terhadap penurunan tekanan darah pada pasien stroke. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif, subyek penelitian dilakukan pada Tn.A dengan Stroke Hemoragik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, studi dokumentasi dan studi literatur. Hasil Penelitian diketahui bahwa Terapi Murottal berpengaruh terhadap penurunan tekanan darah darah pasien sebelumnya 170/80mmHg menjadi 130/70mmHg. Hal tersebut dapat disimpulkan terapi murottal sangat efektif sebagai bentuk terapi komplementer yang mudah untuk dilakukan mandiri. Penelitian ini untuk bertujuan untuk menggambarkan pengaruh terapi murottal terhadap penurunan tekanan darah pada Tn.A dengan Stroke Hemoragik di Ruang Azalea RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung.*

Pembimbing : Wawan Arif Sawana, S.Kp.,MM

Kata Kunci : Terapi Murottal. Penurunan Tekanan darah, Stroke